

IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavljam da izdelek

Opis: Pametni telefon

Blagovna znamka ali model: BS 02, P28

Blagovna znamka : BLAUPUNKT

(Naziv produkta, tip ali model, serijska številka)

Oznaka strojne opreme:	A17_BOM_SP0.0_MBV0R2_201606030
Oznaka programske opreme:	P28_61D_CZWG_OT_T14
Napajalnik:	Oznaka: BS 02 Znamka: BLAUPUNKT Napajanje: Vhod: AC 100V-240V, 50/60Hz 0.1A Izhod: DC 5V, 0,5A
Baterija:	Oznaka: BS 02 Znamka: BLAUPUNKT Baterija: Napetost: 3.7V Omejitev polnjenja: 4.35V Kapaciteta : 1000mAh
USB kabel	Oznaka: BS 02 Znamka: BLAUPUNKT Dolžina:120cm
Slušalka	Oznaka: BS 02 Znamka: BLAUPUNKT Dolžina:120cm
Dipole Antena	Oznaka: SM02 Znamka: BLAUPUNKT
PIFA Antena	Oznaka: BS 02 Znamka: BLAUPUNKT

izpolnjuje vse tehnične predpise, ki se uporabljajo za proizvod Blaupunkt BS 02 in je skladen z direktivam 2014/53/EU in ostalih direktiv RoHS direktiva 2011/65/EUWEEE

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2: 2013

EN 55032-1& 50332-2

EN 62471

EN 60950-1:2006+4112009+A1:0A12012

EN 50360:2017

EN 62479:2010

EN 50566:2017

EN 62209-1 :2016

EN 62209-2 :2010

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 303 345 V.1.1.7 (2017-03)

EN 62479 :2010

EN 301 511 V12.5.1(2017-03)

EN 301 489-1 V2.1.1(207-02) 489-17 V3.1.1(2017-02)

EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)

EN 50332:2015

EN 5502: 2007+A11:2011+A12:2016

Ostalo:

GSM

Frekvenčna območja:

GSM 900: 880 ~ 915 MHz(TX) 925 ~ 960 MHz (RX)

GSM 1800: 1710 ~ 1785 MHz(TX) 1805 ~ 1880 MHz(RX)

Modularni način: GMSK for GPRS

Oznaka antene: PIFA

Opis antene: PIFA antenna, 0.7 dBi(Max.)

Jakostna moč antene: GSM 900,Level 5 DCS 1800: Level 0

Bluetooth 3.0

Frekvenčna območja:2402-2480 MHz

Število kanalov: 79 Kanalov za Bluetooth V3.0 (DSS)

Širina kanalov: 1MHz za Bluetooth V3.0 (DSS)

Modularni način: GFSK, 8-DPSK za Bluetooth V3.0 (DSS)

Oznaka antene: PIFA

Opis antene: PIFA antenna, 0.1 dBi(Max.)

Bluetooth: 2.15dBm EIRP

2G

Frekvenčna območja:GSM900, DCS1800

Tip podpore: GSM/GPRS

Razredna moč:GSM900: Razredna moč 5;DCS 1800:Razredna moč 0

Modularni način: GMSK za GSM/GPRS

Oznaka antene: PIFA

Jakostna moč antene: 0.7dBi(Max.)

Max. RF Moč: 32.83 dBm za GSM900, 29.75dBm za DCS 1800

FM

Frekvenčna območja:87.5-108MHz

Modularni način:FM

Oznaka antene: PIFA Antenna

(Žična slušalka deluje kot FM antenna, ki postane integrirana antena)

Jakostna moč antene:0.1dBi

PRIGLAŠENI ORGAN: PHOENIX TEST-LAB GmbH

– Naslov:

Köningswinkel 10
D-32825 Blomberg
Germany
Identifikacijska številka: 0700

PROIZVAJALEC ali POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:

– Naslov:

HTM mobile Kft.
1119 Budapest, Fehervari ut 83. HUNGARY

Ta izjava je izdana izključno za potrebe odgovornosti proizvajalca in v kolikor je primerno, za njegovega pooblaščenega zastopnika.

Kontaktne podatki:

2016-8-29

(Podpis)

Ime (tiskane črke)
Naziv (tiskane črke)
Ime podjetja
Naslov

Tel / Fax
Elektronski naslov

Lee WenBin
General Manager
Shenzen Unitone Eletronics Co., Ltd
13th floor, PengJi Business Mansion, No.50, Bagua 1 Road, Futian
District, Shenzhen, China
86-755-26111161
crystal@unitone.com.cn

